
PLASTIC SURGERY GROUP

BY PROF. J. FARHADI

Oberarmstraffung

Bei störendem Hautüberschuss im Bereich der Oberarme empfiehlt sich die Straffung über eine an der Innenseite vertikal verlaufende Narbe. Die Narbe reicht von der Achselhöhle bis kurz oberhalb des Ellenbogens. Besteht ein reiner Hautüberschuss erfolgt lediglich eine Resektion der überschüssigen Haut. Bei zudem bestehenden Fettdepots kann der Eingriff problemlos mit einer Liposuktion in gleicher Sitzung zu kombiniert werden.

Im Anschluss empfehlen wir über 6 Wochen Kompressionsärmel zu tragen, um eine optimale Kontur zu erreichen.



FRAGEN:

- KANN MICH DIE NARBE FUNKTIONELL EINSCHRÄNKEN?
- WIE GEHT MAN VOR, WENN DAS ERGEBNIS NICHT ZUFRIEDENSTELLEN IST?
- KANN ICH DIE NARBE SEHEN WENN ICH MICH VON VORNE IM SPIEGEL BETRACHTEN?

KURZINFO:

- Eingriff in lokaler Betäubung
- OP-Dauer: 60 Minuten
- Ambulanter Aufenthalt
- Arbeitsunfähigkeit: 2-5 Tage
- Sport nach 4 Wochen möglich