

---

# PLASTIC SURGERY GROUP

BY PROF. J. FARHADI

## Weisser Hautkrebs

Weisser Hautkrebs unterteilt sich in das Basalzellkarzinom (BCC) und das Plattenepithelkarzinom (SCC).

Bei unklaren, nicht pigmentierten Hautveränderungen ist die Entnahme einer Gewebeprobe in Lokalanästhesie essentiell. Bei Bestätigung der Verdachtsdiagnose muss die gesamte Hautveränderung im Gesunden mit einem gewissen Sicherheitsabstand entfernt werden. Hierzu können mehrere operative Sitzungen in lokaler Betäubung notwendig werden. Der operative Verschluss richtet sich nach Grösse und Lokalisation des Defektes. Vom Direktverschluss, über Verschiebelappen aus der Umgebung, bis hin von Gewebetransfer aus entfernteren Regionen- die operativen Möglichkeiten sind vielseitig und werden entsprechend angepasst.

### FRAGEN:

- KANN WEISSER HAUTKREBS STREUEN?
- GIBT ES ALTERNATIVEN ZUR OPERATION?
- MEIN BEFUND IST SEHR KLEIN. IST ES NICHT BESSER MIT DER BEHANDLUNG ZU WARTEN?
- WER KONTROLLIERT DIE HAUT NACH ERFOLGREICHER BEHANDLUNG DES WEISSEN HAUTKREBS?

### KURZINFO:

OP- Dauer:	30min
Anästhesie:	lokal
Setting:	ambulant
AUF:	i.d.R. keine
Sportverbot:	12-14 Tage